

## Natürliche Behandlung für den Schließmuskel der Oddi-Dysfunktion

Der Schließmuskel von Oddi ist ein zentrales Tor für viele Probleme mit Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Viele Wissenschaftler glauben, dass der Schließmuskel der Oddi-Dysfunktion (SOD) ein Schuldiger der Bauchspeicheldrüsenerkrankungen ist und die häufigste Ursache für chronische Schmerzen nach der Entfernung der Gallenblase ist. Um den Gallengang, den Pankreasgang und die Zwölffingerdarmwand befindet sich eine Muskelklappe, der Sphinkter von Oddi. Der Schließmuskel von Oddi, benannt nach Ruggero Oddi, einem italienischen Anatom, der diese Struktur 1887 entdeckte. Der Schließmuskel von Oddi kontrolliert die Bewegung der Galle aus der Leber sowie der Gallenblase und des Pankreassafts von der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm. Normalerweise &hellip;



Der Schließmuskel von Oddi ist ein zentrales Tor für viele Probleme mit Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Viele Wissenschaftler glauben, dass der Schließmuskel der Oddi-

Dysfunktion (SOD) ein Schuldiger der Bauchspeicheldrüsenerkrankungen ist und die häufigste Ursache für chronische Schmerzen nach der Entfernung der Gallenblase ist.

Um den Gallengang, den Pankreasgang und die Zwölffingerdarmwand befindet sich eine Muskelklappe, der Sphinkter von Oddi. Der Schließmuskel von Oddi, benannt nach Ruggero Oddi, einem italienischen Anatom, der diese Struktur 1887 entdeckte. Der Schließmuskel von Oddi kontrolliert die Bewegung der Galle aus der Leber sowie der Gallenblase und des Pankreassafts von der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm.

Normalerweise öffnet sich die halbverdauungsfördernde Nahrung vom Magen in den Zwölffingerdarm-Schließmuskel von Oddi. Eine große Menge der Gallenblasengalle und des alkalischen Pankreassafts wird freigesetzt, um diese Nahrung zu verdauen. Wenn sich keine Nahrung im Zwölffingerdarm befindet, wird der Schließmuskel von Oddi geschlossen, sodass die Galle aus der Leber in der Gallenblase gesammelt wird.

Die Regulierung dieser komplizierten Arbeit wird vom Nervensystem und speziellen Blutbotenstoffen – Verdauungshormonen – kontrolliert. Stress, Fasten, „harte“ Leberreinigung, Entfernung der Gallenblase, schlechte Essgewohnheiten, Alkohol, einige Medikamente und Erholungsmedikamente haben großen Einfluss auf die ordnungsgemäße Regulierung und Arbeit des Schließmuskels von Oddi.

Krämpfe oder Blockaden dieser Muskelklappe können dazu führen, dass der Pankreassaft nach hinten fließt, wodurch der Druck im Pankreasgang erhöht wird. Verdauungsenzyme schließen sich in der Bauchspeicheldrüse, beginnen, ihre eigene Bauchspeicheldrüse zu verdauen, lösen Entzündungen, Schmerzen und schließlich den Tod des Bauchspeicheldrüsengewebes aus. Somit entwickelt sich eine

chronische Pankreatitis.

Tumor, Gallenblasenstein oder Narbenbildung können den Schließmuskel von Oddi anatomisch blockieren. Es kommt relativ selten vor. Häufiger können jedoch funktionelle, zeitliche Krämpfe des Schließmuskels von Oddi ohne Abnormalität in den Tests auftreten. Der häufigste Grund dafür, dass der Schließmuskel krampfhaft ist, ist die Reizung durch den „aggressiven“ Gallen- und Pankreassaft.

Was könnte Galle und Pankreassaft „aggressiv“, korrodiert und gereizt machen? Lassen Sie uns das erklären.

Die wichtigsten Funktionen der Leber sind die Produktion und Freisetzung von Galle und die Entfernung der Giftstoffe aus unserem Körper, indem sie in wasserlösliche und fettlösliche Abfälle unterteilt werden.

Wasserlösliche Abfälle gelangen ins Blut und werden von den Nieren aus dem Körper ausgeschieden.

Galle dient dazu, eine Vielzahl der giftigen, fettlöslichen Abfälle aus dem Körper zu entfernen. Diese Substanzen umfassen Cholesterin, Gallenfarbstoffe, giftige Chemikalien, Arzneimittel, Schwermetalle usw.

Hepatitis, Fettleber, Überwachsen von Candida-Hefe, Parasiten, Stauung, Entzündung, Infektion der Gallenblase, hoher Säuregehalt des Körpers, schlechte Essgewohnheiten, Alkohol können dazu führen, dass die Galle dick und sauer ist, was es für sie schwierig macht, sich durch die Galle zu bewegen Kanäle.

Wenn die Galle und der Pankreassaft sauer werden, werden sie auch sehr „aggressiv“, gereizt und korrodieren für die Kanäle, den Schließmuskel von Oddi und den Dünndarm, was zu ruckartigen Bewegungen führt. „Falscher Verkehr“ – Gallen- / Pankreassaft-Reflux im Magen, Geschwüre und sogar Krebs.

Kein Wunder, es verursacht Appetitlosigkeit, Übelkeit, Blähungen, Sodbrennen, Schmerzattacken, insbesondere nach „schlechten“ Lebensmitteln oder einer schlechten Lebensmittelkombination. Die Schmerzen können 30 Minuten bis mehrere Stunden dauern und sogar die Person in die Notaufnahme bringen.

Daher muss das Ziel der Behandlung auf der Wurzel der Probleme wie biochemischen, sauren Veränderungen in der Galle und im Pankreassaft liegen. In der normalen Situation sind Galle und Pankreassaft sehr alkalische Flüssigkeiten. Wenn jedoch der ganze Körper sauer wird, werden auch die Galle und der Pankreassaft sauer und „aggressiv“.

Die Überprüfung des pH-Werts von Speichel und Urin mit Lackmuspapier zu Hause kann einen sauren Zustand des Körpers anzeigen, insbesondere wenn der pH-Wert von Speichel und Urin wiederholt unter 6,6 liegt.

Was kann den alkalischen Zustand der Galle und des Pankreassafts auf natürliche Weise normalisieren?

Nur Mineralien und Bicarbonat aus Nahrung und Wasser können den Säuregehalt des gesamten Körpers auf natürliche Weise neutralisieren.

Zu diesem Zweck verwenden europäische Ärzte seit langem heilendes Mineralwasser. Die Behandlung mit heilendem Mineralwasser (Balneologie) ist Teil der Ausbildung an einigen europäischen medizinischen Fakultäten. Es gibt viele heilende Mineralbäder in ganz Europa.

Das bekannteste und erforschte Mineralwasser ist Wasser aus heißen Quellen in der kleinen tschechischen Stadt Karlsbad. Das heilende Mineralwasser von Karlsbad zog Millionen Besucher auf der ganzen Welt an. Es wurde über viele Jahre Ego in Fässern und Flaschen verteilt. Die Nachfrage nach diesem Wasser war so hoch, dass das Mineralsalz dort 1764 durch Verdampfen des

Quellwassers hergestellt wurde. Es war eine gute Option für Menschen, die Karlsbad nicht besuchen können oder den Heilungskurs zu Hause fortsetzen möchten.

Das Auflösen dieses Salzes im Wasser erzeugt Mineralwasser mit dem gleichen Heilungswert.

Das heilende Mineralwasser von Karlsbad ist seit Hunderten von Jahren Gegenstand ernsthafter medizinischer Untersuchungen. Das erste medizinische Buch über die abführende Wirkung dieses Wassers wurde 1522 datiert. Später bestätigten zahlreiche medizinische Artikel die heilende Wirkung dieses Wassers bei vielen Verdauungsstörungen.

Europäische Ärzte zeigten, dass das Trinken von Mineralwasser Galle und Pankreassaft weniger sauer, flüssig und weniger „aggressiv“ macht. Es verbessert auf natürliche Weise die Verdauung, lindert Schmerzen und Krämpfe und verringert Gas und Sodbrennen.

Dieses Wasser kann die Gallenblasensteine auflösen und sie ausstoßen; Es ist auch sehr vorteilhaft für Personen mit Schließmuskel von Oddi-Dysfunktion, chronischer Pankreatitis und Hepatitis.

Was kann die Galle und den Pankreassaft für den Schließmuskel von Oddi noch weniger reizen?

Kräutermedizin ist der älteste Weg, um Verdauungsprobleme zu beseitigen. Chinesische Medizin, Hindu-System – Ayurveda, europäische Kräuterkunde bieten viele Heilkräuter für Verdauungsstörungen. Einige von ihnen erhöhen die Menge der Galle, fördern deren leichte Ausscheidung, verringern Krämpfe und Schmerzen. Das einfache Beispiel ist Pfefferminztee. Ein sachkundiger Arzt kann die pflanzlichen Heilmittel für alle Verdauungsprobleme anpassen.

Keine Frage, Essen ist das wichtige, sichere und günstige

Medikament für den Schließmuskel der Oddi-Dysfunktion.

Das Essen muss alkalisch und voller natürlicher Verdauungsenzyme sein. Einige Gemüsemischungen oder Säfte sind für diese Zwecke gut. Warme Gemüsesuppen sind auch bei vielen Verdauungsproblemen hilfreich. Einige Personen mit einem Schließmuskel mit Oddi-Dysfunktion leiden unter Candida-Hefe-Überwuchs, Nahrungsmittlempfindlichkeit und Allergie. Geeignete Ernährungsumstellungen sind erforderlich, um diese Zustände zu korrigieren.

Stress kann auch zu Krämpfen des Schließmuskels von Oddi führen. Eine Verschlechterung des Schließmuskels der Oddi-Dysfunktion nach geistiger oder körperlicher Belastung ist sehr häufig zu beobachten. Beratung, Entspannung, Meditation, medizinische Hypnose, Anhören der benutzerdefinierten Hypnose-CD zu Hause, Akupunktur, Massage sind einige natürliche Möglichkeiten, um den Stress abzubauen.

Es wäre ratsam, den Alkoholkonsum vorübergehend für einige Monate einzustellen, um den Zustand zu verbessern, da der Alkohol die normale Funktion dieser Muskelklappe unterbricht. Schmerzen im Oberbauch nach Alkoholkonsum sind typisch für den Schließmuskel der Oddi-Dysfunktion.

Leider gibt es derzeit keinen einfachen und sicheren Test für die Diagnose eines frühen Stadiums der SOD. Daher kann jede Art von Schmerz im oberen Magenbereich nach schweren Mahlzeiten die Alarmglocke des Schließmuskels der Oddi-Dysfunktion sein.

Nach Meinung des Autors ist die strategische Position des Schließmuskels von Oddi an vielen Verdauungskrankheiten und -störungen beteiligt. Andererseits führt der Schließmuskel der Oddi-Dysfunktion an sich zu vielen Verdauungssymptomen.

Eine natürliche Behandlung im Frühstadium kann ernsthafte Probleme in der Zukunft vermeiden und die Lebensqualität

verbessern.

Es ist wichtig, mit einem sachkundigen, zugelassenen Arzt zusammenzuarbeiten.

Die Informationen zu diesem Artikel dienen nur zu Bildungs- und Informationszwecken. Es ist nicht als Ersatz für die Diagnose, Behandlung und Beratung eines qualifizierten lizenzierten Fachmanns gedacht.

Details

**Besuchen Sie uns auf: [natur.wiki](https://natur.wiki)**