

Niedrige Thrombozytenzahl - So finden Sie heraus, was die Ursache Ihres ITP ist

Haben Sie das Gefühl, am Ende zu sein und herauszufinden, warum Sie ITP haben? Und haben Sie es satt, auf all diese schädlichen Behandlungen zurückzugreifen? Sogar der Gedanke an die Entfernung der Milz macht Ihr Blut kalt. Ich verstehe vollkommen. Meinem Mann und mir ging es genauso, als bei unserer Tochter Viviana eine extrem niedrige Thrombozytenzahl festgestellt wurde und bei der dann eine idiopathische thrombozytopenische Purpura (ITP) diagnostiziert wurde. Auf unserer verzweifelten Suche nach einer Lösung stießen wir auf einen Heilpraktiker, der ein wenig bekanntes Testverfahren mit einem Gerät namens Bio-Tracker verwendete. Das Gerät verwendet EAV-Tests (Vollständige Elektroakupunktur) und kann …



Haben Sie das Gefühl, am Ende zu sein und herauszufinden, warum Sie ITP haben? Und haben Sie es satt, auf all diese schädlichen Behandlungen zurückzugreifen? Sogar der Gedanke

an die Entfernung der Milz macht Ihr Blut kalt. Ich verstehe vollkommen. Meinem Mann und mir ging es genauso, als bei unserer Tochter Vivianna eine extrem niedrige Thrombozytenzahl festgestellt wurde und bei der dann eine idiopathische thrombozytopenische Purpura (ITP) diagnostiziert wurde.

Auf unserer verzweifelten Suche nach einer Lösung stießen wir auf einen Heilpraktiker, der ein wenig bekanntes Testverfahren mit einem Gerät namens Bio-Tracker verwendete. Das Gerät verwendet EAV-Tests (Volls Elektroakupunktur) und kann sehr effektiv herausfinden, welche Auslöser möglicherweise die Entzündung und den Zusammenbruch des Immunsystems verursachen. Durch einfache Entnahme einer Speichelprobe und Durchführung einer umfassenden Reihe von Tests an der DNA kann der Arzt zu einer Schlussfolgerung gelangen, welche Provokationen für diese bestimmte Person vorliegen. Es gibt andere EAV-Testgeräte auf dem Markt, wie z. B. den Avatar, die ähnliche Tests durchführen können.

Eines der Probleme, auf die ich bei der Empfehlung dieses Tests gestoßen bin, ist die Schwierigkeit, natürliche Heilpraktiker zu finden, die diese Art von EAV-Tests zur Diagnose der Intoleranz des Körpers verwenden.

Menschen aus der ganzen Welt haben mich gefragt, wo sie solche Tests durchführen können. Abgesehen davon, dass ich ihnen geraten habe, jeden Naturheilpraktiker in einem bestimmten Land anzurufen und sie zu fragen, ob sie EAV-Testgeräte verwenden, habe ich keine Ahnung, was ich ihnen sagen soll. Außer dem Heilpraktiker hier in Georgia, USA, der unsere Tochter getestet hat, konnte ich keine anderen Praktizierenden finden, die empfohlen werden könnten. Es scheint das bestgehütete Geheimnis der Welt zu sein, aber ich gebe meine Suche nicht auf. Meine eigene Praktizierende hat erklärt, dass sie bereit ist, mehr Klienten aufzunehmen, aber nur, wenn sie aus den USA oder Kanada kommen. Bei den von ihr durchgeführten Tests ist es nicht erforderlich, sie persönlich

zu sehen. Sie schickt ein Kit und Sie nehmen Proben und schicken sie ihr zurück. Aufgrund der Logistik ist es gelinde gesagt schwierig, Kunden aus dem Ausland zu gewinnen.

Während meiner Suche nach mehr Wissen habe ich eine andere Art von Test entdeckt, der durchgeführt werden kann, um etwaige Unverträglichkeiten einer Person festzustellen.

Viele Menschen mit einer niedrigen Thrombozytenzahl haben bereits vermutet, dass ihr ITP möglicherweise durch bestimmte Lebensmittel usw. ausgelöst wird. Einige haben bereits viele allgemein bekannte Trigger-Lebensmittel wie Weizen, Milchprodukte, Hefen usw. aus ihrer Ernährung gestrichen, haben aber immer noch keine positive Verbesserung ihrer Blutplättchenspiegel. Hier zeichnen sich diese Tests aus, da sie Bereiche in Ihrer Ernährung hervorbringen können, in denen Sie glauben, dass Sie die gesündesten Lebensmittel essen, um Ihre niedrige Thrombozytenzahl aufzubauen, aber in Wirklichkeit ein einfaches Lebensmittel wie Brokkoli oder sogar ein Kartoffeln oder Kräuter könnten tatsächlich eine schwere Unverträglichkeit und Entzündung verursachen.

Dieser Test, auf den ich kürzlich gestoßen bin, heißt ALCAT (Antigen Leucocyte Cellular Antibody Test). Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass diese Tests in vielen Ländern verfügbar sind und in vielen Fällen je nach Unternehmen sogar von einer Versicherung abgedeckt werden können. Für diesen Test ist eine Blutprobe erforderlich, die analysiert wird, um kleinste Veränderungen der weißen Blutkörperchen als Reaktion auf mehr als 150 Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoffe festzustellen. In den Testergebnissen sind nicht nur die Lebensmittel und Substanzen aufgeführt, die die größte Reaktion hervorrufen, sondern auch der Grad der Empfindlichkeit.

Zwischen dem Bio-Tracker-System der EAV-Tests und dem ALCAT ist es möglicherweise möglich, endlich herauszufinden, warum Sie eine niedrige Thrombozytenzahl haben.

Es lohnt sich auf jeden Fall, weiter zu untersuchen. Was hast du zu verlieren, deine Gesundheit, deine Milz?

Details

Besuchen Sie uns auf: natur.wiki