



Das Mittel gegen Herpesbläschen, das wirklich wirkt!

Die Infektion mit dem Herpes-simplex-Virus (das wunde Stellen verursacht) soll sehr hartnäckig sein, sobald Sie es haben. Aber es gibt viele Heilmittel gegen Herpesbläschen (entweder topische oder orale Behandlungen). Sie sagen, dass diese Wunden auch ohne Behandlung von selbst heilen können – die Heilung kann jedoch bis zu zwei Wochen dauern und die Wunden können sich in der Zwischenzeit verschlimmern. Für topische Behandlungen können Sie Cremes gegen Herpesbläschen verwenden.

Abreva ist die häufigste davon. Diese Creme lindert Schmerzen und Juckreiz und hilft den Wunden, schneller zu heilen. Sie können auch Gele wie Herpetrol und Aloe Gel verwenden, da diese Gele …



Salbei

Die Infektion mit dem Herpes-simplex-Virus (das wunde Stellen verursacht) soll sehr hartnäckig sein, sobald Sie es haben. Aber

es gibt viele Heilmittel gegen Herpesbläschen (entweder topische oder orale Behandlungen). Sie sagen, dass diese Wunden auch ohne Behandlung von selbst heilen können – die Heilung kann jedoch bis zu zwei Wochen dauern und die Wunden können sich in der Zwischenzeit verschlimmern.

Für topische Behandlungen können Sie Cremes gegen Herpesbläschen verwenden. Abreva ist die häufigste davon. Diese Creme lindert Schmerzen und Juckreiz und hilft den Wunden, schneller zu heilen. Sie können auch Gele wie Herpetrol und Aloe Gel verwenden, da diese Gele einen Schutzfilm bilden und bei der Behandlung der Wunden helfen können. Abgesehen davon können Sie auch Extrakte aus Kräutern (wie Pfefferminze und Salbei) anwenden. Diese Kräuter haben natürliche antivirale Eigenschaften, die für ein wirksames Heilmittel gegen Lippenherpes verwendet werden können. Es ist auch wichtig, dass die Wunden sauber und trocken gehalten werden – tragen Sie daher Vaseline oder einen Lippenbalsam auf die betroffene Stelle auf.

Für orale Behandlungen hat die Food and Drug Administration einige Medikamente für diese Wunden zugelassen. Diese Medikamente (wie Aciclovir und seine Derivate wie Zovirax, Denavir, Valtrex und Famvir) werden Nukleoside genannt, die wirken, indem sie die Replikation des Virus hemmen. Folglich heilt der Wundausbruch schneller ab und das Wiederholungsrisiko wird minimiert. Abgesehen davon können Sie auch täglich Lysin-Ergänzungen in Dosen von 2000-3000 mg einnehmen. Aspirin ist auch bei diesen Wunden hilfreich, und die Einnahme von zwei Tabletten reduziert die Schwellung und Rötung.

Alle diese Behandlungen lindern die mit den Wunden verbundenen Beschwerden. Aber denken Sie daran, dass die Wunden eine große Tendenz haben, zurückzukehren. Daher müssen Sie dafür sorgen, dass Sie sich von den Faktoren fernhalten, die einen Ausbruch auslösen können. Zu diesen Faktoren gehören Nahrungsmittel wie Erbsen und Getreide,

körperlicher Stress und emotionaler Stress.

Details

Besuchen Sie uns auf: natur.wiki